


HENRY

ZIESENISS

GmbH für Hoch- und Stahlbetonbau · Bauunternehmen seit 1879



1998

das 119. Jahr

Nach drei Jahren Dauerflaute am Bau ist es wieder einmal an der Zeit, uns das vor Augen zu führen, was wir trotz gelähmter Nachfrage und manchem Tag Kurzarbeit dennoch so alles geschafft haben. Es sei uns erlaubt, uns hin und wieder enige Federn an den Hut zu stecken und uns mal aufmunternd auf die Schulter zu klopfen.

Im Frühjahr hatten wir trotz Geldmangels unserer Auftraggeber einiges an Arbeit fertig zu melden. Zum Beispiel die neue Griechisch-Orthodoxe Kirche in Hannover. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, den gregorianischen Gesang mit einem besonders weich eingestellten Kalkmörtelputz - mehrlagig aufgebaut- zur Wirkung zu bringen. Zudem wurde die Fassade stilmäßig in Backstein gestaltet. Die Einweihung war just zum Osterfest, alle waren mit uns zufrieden.



Im Sanierungsbereich hatten wir mit den Arbeiten am Kirchenschiff der St. Marien Kirche in Isernhagen KB eine interessante Aufgabe. Hier war das Problem die Korrosion des Raseneisensteinmauerwerkes. Die Lösung war eine Art Bandage als sichere Verfestigung mit einem historisch angepaßtem farbigen Sanierputz nach WTA. Darüber hinaus wurden die Kalk- und Sandsteinbauteile erneuert und instandgesetzt. Ein großes Lob hat die Mannschaft vor Ort von Seiten der Gemeinde und der Bau- und Kunstpflege mit Stolz angenommen.



EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS

Amt für Bau- und Kunstpflege Celle

Eine nächste nicht weniger interessante Putzproblematik war an der alten Felsensteinkirche in Graßmünzel zu lösen. Dort soll ein historischer Putz wie einst vorhanden nachgestaltet werden. Man wird das Ergebnis im nächsten Jahr sehen, da ein zu früher Winter dazwischen kam.



EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS
Amt für Bau- und Kunstpflege Hannover



Im Schloß Celle galt es die Kreuzgewölbe in einem historisch angepaßtem Putz für die spätere gastronomische Nutzung auszubilden. Der schönste Raum umfaßt ein Achteckgewölbe. Ausgeführt wurde ein Spezialsanierputzsystem nach WTA, da Feuchte- und Salzschäden zu beheben waren. Diese Arbeiten werden nächstes Jahr abgeschlossen werden.



Wir sind Fachfirma des Holz- und Bauenschutzes und waren daher an mehreren Stellen mit den Folgen von Befall mit Echtem Hausschwamm konfrontiert und konnten hier eine sorgerechte Sanierung durchführen. Dabei steht an erster Stelle, ohne Chemie auszukommen und wenn, dann so umweltschonend wie möglich. Hierfür setzen wir neue Technik und -in Vorbereitung- ein neues Schaumverfahren ein. Besonders achten wir im Rahmen von Holzschutzuntersuchungen auf Maßnahmen bei dem Verdacht auf veraltete Altlasten - z.B. auf PCB, HCH, γ -HCH und DOT- zum Schutz der Gesundheit der Bauherren und natürlich auch für uns selbst.

Deutscher Holz- und Bauerschutz

VERBODEN

Henry Zewenits GmbH
 Spezialanstriche für Holz- und Stahlbauten

NR 1079

Königsplatz 111/116
 1000 BERLIN
 Telefon: 030 / 46 47 1
 Telefax: 030 / 46 47 1 4
 Telex: 250000

Arbeitsauftrag

juristische Betriebsanweisung

für Arbeiter

NR 000111 K - Fachlicher Nachlass v. 02.08.1978, 2 Seiten

1. Zielsetzung

Beschreibung: 14, 000000
 Wirkstoffe: 134 (Methyl-Isocyanat) (C 13-14) - atyp.-ammoniumchlorid

2. Gefahrenkennlinie: Brand (B)

Beschreibung durch Gefahrstoffverordnung

R 11, R 12, R 20/21, R 22, R 23, R 24/25, R 26

Erklärung siehe Fachliche Nachlass, Seite 1, Nr. 4 besondere Hinweise

3. In diesem folgenden Anweisungen für Arbeitnehmer

-Lagerung im Transport nur in den verschlossenen Originalbehältern, diese immer zu schließen und nie auf den Boden zu lassen (siehe die Nachlass) Lagerung und Transport immer in Schutzmantel

-Arbeitsbereich für tabakfreie Personen, Schilde verwenden

-In den Arbeitsbereichen bei Rauch, Trinken und Rauchen verboten

Spezielle Arbeitsschutzmaßnahmen

-Streichen und Fliesen (Fliesen nur bei fehlender Anordnungsgefahr) nur mit Schutzkleidung, Atemschutzgeräten, Schutzhelme und Mundschutz, Gasmasken, Vollschutz, vollständige Schutzausrüstung komplett in den Mülle

Mehrfach bei Überfällen/Unfällen Erste Hilfe / Notruf / 112

bei Augenkontakt: 15-20 Min mit Wasser spülen (ausdrücken)

bei Hautkontakt: Hautspülen mit viel Wasser abwaschen

bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, Gurgeln (nicht trinken) und sofort Arzt benachrichtigen und den oben genannten Hinweis einhalten

Seite -2-

Henry Zewenits GmbH
 Spezialanstriche für Holz- und Stahlbauten

NR 1079

Königsplatz 111/116
 1000 BERLIN
 Telefon: 030 / 46 47 1
 Telex: 250000

Arbeitsauftrag

Seite -2- der juristischen Betriebsanweisung für Arbeiter NR 000111 K

Bei Verwendung mit Einweg- oder Atemschutz (siehe auch mit Mitleid) nur zulassen in Einzelteilen und in Betrieb ansetzen
 Nach Durchführung der angegebenen Maßnahmen nach Schließen und Einlegen mit viel frischer Luft zu arbeiten, im Falle eines Abbruchs
 Diese juristische Betriebsanweisung nach § 20 der Gefahrstoffverordnung wird nicht außer dem eigenen Arbeitsbereich durch den Arbeiter abzugeben mit Ausnahme der Aufklärung der o.g. Anweisungen (soweit im Falle eines Abbruchs wegen der entsprechenden Gefahrstoffe) wird nicht ge-

Vu Henry Zewenits
 NR 000111 K - Holz- und Stahlbauten
 erstellt am: 07.10.78
 119 46 47 1 4
 119 46 47 1 4
 119 46 47 1 4

Arbeitsauftrag durch
 Arbeitnehmer
 (Name/Unterzeichnung)

Für die Sanierung im Traditionsbau des Annastiftes waren mit der Umnutzung der Kellerräume z.B. in OP-Vorbereitungsräume besondere Anforderungen an uns gestellt. Nach einer sich über zwei Jahre hinziehenden Bauzeit wurden hier eine umfangreiche horizontale (400 m²) und vertikale (800m²) Innen- und Außenabdichtung und ein Sanierputzsystem (3.000 m²) mit Erfolg abgeschlossen. Wir hatten hier erstmals ein Verpresssystem mit 12 am Bohrlochtechnik selbst gebaut und damit erfolgreich die Horizontalsperre eingebracht. Die örtlichen Gegebenheiten -durch nicht fluchtende Wände starker Schichtenaufbau des Sanierputzsystems- haben wir erfolgreich gemeistert. Bei der parallelen Sanierung der Verblöndung kam erstmals ein weich eingestellter Kalkfugensörtel zum Einsatz.



Stadtbahnnetz Hannover

üstra GO!

Arbeitsgemeinschaft
Stadtbahn D-Süd, 4. BA




Henry Zieseniss GmbH

gegr. 1879

Bauunternehmen für Hoch- und Stahlbetonbau 30455 Hannover
Badenstedter Straße 196 · Tel. 49 40 13-14 · Fax 49 74 58

Bauwerksunterhaltung



Die Bauunterhaltungsarbeiten beim Landkreis Hannover haben uns oft über müde Zeiten Arbeit verschafft. In den Kreiskrankenhäusern Großburgwedel, Lehrte und Laatzen, in den Schulzentren, bei der Feuerwehr, beim Kreisamt, in der Zentralapotheke oder in den vielen kleinen Liegenschaften gab es noch einiges zu tun, wenn auch die Gelder sehr knapp waren.



LIEGENSCHAFTS-ÜBERSICHT

GEWERK/BEREICH 1.2/2.2/3.2

BEREICH: OST

Landkreis Hannover
Hochbauamt

An vielen Baustellen hatten wir horizontale Abdichtungen im Bohrlochverfahren mit Verkieselung oder Sanierputzarbeiten nach WTA auszuführen. Hierbei sollten wir einmal besonders sehen, daß wir solche Abdichtungen und Einlagerungsputze seit nunmehr fast 20 Jahren herstellen und wir bis heute noch keine Reklamation erhalten haben.

Das ist auch ein Grund, daß uns die Firma Remmers Chemie eine dortige Gewährleistung von 5 Jahren für Abdichtungen mit ihren Produkten zugesichert hat. Hierzu werden wir -wie gehabt- weitere Ausbildungen vornehmen.

Im nächsten Jahr -voraussichtlich im Februar- werden wir darüber hinaus unsere Zertifizierung nach ISO 9002 erhalten, was die Qualität im Bereich der Sanierungsarbeiten wesentlich erhöht.



URKUNDE

Die Firma

Bauunternehmen
Henry Ziesenis GmbH
Badenstedter Straße 196
30455 Hannover

Ist im Rahmen der Remmers Abdichtungs-Gewährleistung (RAG) autorisierter Fachbetrieb gemäß den Bedingungen des „Verarbeitervertrages“ für die lt. RAG system- und fachgerechte Verarbeitung und Einbau der Außenabdichtung im Alda® Kiesol-System mit Sulfite® Dickbeschichtung und Sulfite® DS-Systemschutz und der Keller-Innenabdichtung im Alda® Kiesol-System mit Sulfite®schlämme und Alist® Sanierputz. Die Autorisierung gilt jeweils für zwei Jahre und kann verlängert werden.

**Autorisierter Fachbetrieb für
Bauwerks-Abdichtung mit
Remmers-Systemen**



Lösigen, des _____
Lösigen, des _____
Lösigen, des _____
Lösigen, des _____

Lösigen, des
Lösung 1997
[Signature]

Remmers Partner Team

Urkunde

für den Partnerbetrieb

Firma Ziesenis GmbH, 30455 Hannover

Mitglied der Fachorganisation _____

Remmers Team Partner sind fachlich besonders qualifizierte und geachtete Fachbetriebe, die sich aktiv und serviceorientiert für innovative und leistungsstarke Problemlösungen für ihre Kunden einsetzen.

Remmers Team Partner sind bevorzugte Partner der Remmers Bauchemie GmbH und können als solche auf zusätzliche Dienstleistungen zum Nutzen ihrer Kunden zurückgreifen.

Remmers Team Partner sind berechtigt, das Remmers Partner Team-Logo zu führen.



30.10.1997

Datum

[Signature]
H.G. Ziesenis
Remmers Bauchemie GmbH
Partner Team-Sekretariat

HENRY ZIESENISS
GmbH für Hoch- und Stahlbeton
Badenstedter Straße 196
30455 Hannover
Tel. 051 8749 40 13 + 14
Fax 051 1 49 40 74

Unterzeichnet
Remmers Team Partner

Im Zuge der Expo-Linie D-Süd hatten wir dieses Jahr einiges zu tun. Neben etlichen Schachtmaurerarbeiten im Bereich Freundallee bis Bünteweg kamen wir zu dem Auftrag der Beton- und Geländerarbeiten für den Bauabschnitt am Kronsberg. Entlang der Bahnstrecke wurde eine Stahlspundwand gerammt, auf die wir einen Sichtbetonkopf mit seitlicher Schürze in Brettstruktur aufbetonierten. Alle Betonarbeiten wurden von uns mit bauaufsichtlicher Zulassung B II mit Ü-Zeichen gefertigt. Als Abschluß werden wir darauf 40 to Stahlgeländer montieren, das aus unserer Werkstatt kommt. Die Baulänge beträgt ca. 1.500 m. Die Arbeiten im freien Feld, täglich betonieren, ausschalen, bewehren und schalen bei Sturm und Wetter, in einem Boden wie Pudding waren nachmal eine harte Kraftprobe für Mann und Gerät.



Einige Schachtmaurer sowie Betonarbeiten für die Enteisungsbetankungsanlage und die Abfallsortieranlage sowie kleine Arbeiten im C-Terminal führten wir am Flughafen Hannover aus, wobei wir die BII-Überwachung und die Einhaltung der Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes gewährleisten.


Henry Zieseniss GmbH

gegr. 1879


Bauunternehmen für Hoch- und Stahlbetonbau 30455 Hannover
Badenstedter Straße 196 · Tel. 49 40 13-14 · Fax 49 40 74

Schacht- und Kanalmaurer






Unsere Werkstatt war dieses Jahr zeitweise voll ausgelastet. Das kam zum einen durch den Geländerbau für die D-Linie. Doch auch mehrere Stahlkonstruktionen von Balkonen und Abfangungen von Öffnungen in tragenden Wänden bis hin zu Edelstahlkuchenblechen für Mövenpick waren zu fertigen.





In der letzten Zeit haben wir uns im Werkstattbereich auch um die Restaurierung unseres Oldtimers Bj.1927 gekümmert und die Karrosserie erneuert. Auch haben wir dort unsere alten Deutz-Selbstzündermotoren wieder zum laufen gebracht.



Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V.

Weiterhin wurde von uns eine umfangreiche Schmiedefeuer-ausrüstung mit Werkzeugen gerettet und wir werden versuchen, sie bald -zusammen mit einem alten z.Zt. noch zerlegten Fachwerkhaus- wieder aufzubauen.



Auch im Büro wird Weiterbildung groß geschrieben. So wurden Qualifizierungen im Bereich Abfallbeseitigung, Sanierputz- und Abdichtungstechniken, Betoninstandsetzung (mit MPA-Prüfzeugnis nach DAfStb) und vorbeugender und bekämpfender Holzschutz nach DIN 68 800 (mit reg. Prüfzeugnis).

Nir haben nun eine Mitgliedschaft im NTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.). Für die schnelle Schadensanalyse sind wir mit den verschiedensten Standardgeräten und Messmöglichkeiten sowie Analyse-möglichkeiten bestückt und können nun auch schnelle Hilfe vor Ort anbieten.



ANLYSE MATERIALPROFANART FÜR DAS BAUREISEN
NACH RICHTLINIE FÜR BAUSTOFFE, BAUELEMENTE UND BAUSCHUTZ
BESTIMMEN Auf Dr.-Ing. H. König, Auf Dr.-Ing. F. D. Hübner

IBMBE

Für Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

in Zusammenarbeit

ÜBERWACHUNGSVERTRAG

Nr. Ü-1/013/95

Zustricher
Herr Herrschler
H. Ziemann GmbH
Bauwerkserhaltung
Buckelstraße 20, 106
10623 Hannover

1. Auftraggeber

und der
Überwachungsstelle
Analyselabor
Dr. Ing. F.

ANLYSE MATERIALPROFANART FÜR DAS BAUREISEN
NACH RICHTLINIE FÜR BAUSTOFFE, BAUELEMENTE UND BAUSCHUTZ
BESTIMMEN Auf Dr.-Ing. H. König, Auf Dr.-Ing. F. D. Hübner

Für Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Bescheinigung

Herr
Margit Neumann

Für am 01.12.1994 in Hannover
in dem Seminar der Betonwerkstatt Hannover
Betonwerkstatt Hannover
mit folgenden Themen:

- Grundlagen der Betonwerkstatt
- Verwendung von Beton
- Herstellung von Beton
- Überwachungsstelle

ZERTIFIZIERUNGS
ZERT-1/01

Zustricher
Herr Herrschler

H. Ziemann GmbH
Bauwerkserhaltung
Buckelstraße 20, 106
10623 Hannover

und der
Zertifizierungsstelle

Für

ANLYSE MATERIALPROFANART FÜR DAS BAUREISEN
NACH RICHTLINIE FÜR BAUSTOFFE, BAUELEMENTE UND BAUSCHUTZ

IBMBE

in Zusammenarbeit

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg. Nr. 2001-1013-106

Nachst wird gemäß § 28 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) Nr. 689

Bausubjekt: Beton III auf Baustelle

Als Zustricher: H. Ziemann GmbH
Bauwerkserhaltung
Buckelstraße 20, 106
10623 Hannover

Siehe Nr.



Mit der
Aufgaben

überwachungsstelle im Vorstadium, der Pro-
jektarbeiten

Ob

bestimmt für das Baureisen
1. 2001-1013-106

Auftrag

NR 10623106 (Zustricher) 10.10.95

Abweichend Produktion

Nach der in der Baugruppe A Teil 1, Ausgabe 01/1996, Nr. 1.1.2, beauftragtem
technischen Regel (TR) 1045, Ausgabe 07/1996

erhalten

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bausubjekt mit dem Überwachungsstellen (Ü-
Zertifikat gemäß der Überwachungsstellen-Vereinbarung zu realisieren.

Das Zertifikat ist in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gültig.

Bauscheinigung, den 20.10.1995



Dr.-Ing. König

Leiter der Zertifizierungsstelle

und weiterer Zertifizierungsstellen genehmigt
Zertifizierungsstelle
Neben der auf Bestellung
nach DIN 1045, Ausgabe 07/1996 gemäß
Baugruppe A Teil 1, 1.1.2, Nummer 1.1.2

HENRY ZIESENISS

GmbH für Hoch- u. Stahlbetonbau

Bauunternehmen seit 1879
Badenstedter Straße 196
30455 Hannover

Telefon 0511-49 40 13
Telefax 0511-49 40 74
e-Mail konto@ziesennis.de
www.ziesennis.de

